

Údaje aktuálne k dátumu: 11-04-2025 20:40

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-360st-135l-p-289.html>

## Ultrazvuková Čistička 360ST 135L



Cena s DPH	<b>3 989.00 €</b>
------------	-------------------

Cena bez DPH	<b>3 243.09 €</b>
--------------	-------------------

Dostupnosť	<b>Dostupný</b>
------------	-----------------

Odosielame do	<b>48 hodín</b>
---------------	-----------------

Katalógové číslo	<b>10056</b>
------------------	--------------

Kód výrobcu	<b>UCJP-135-360ST</b>
-------------	-----------------------

Výrobca	<b>Mtechnic</b>
---------	-----------------

### Popis produktu

## Ultrazvukový čistič JP360ST 135L



**Podložka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a ručne zvarená argónom, čo zaručuje neuveriteľnú trvácnosť počas používania.**

Priemyselné **ultrazvukové meniče používané v čističi sú najvyššej kvality**, čo zabezpečuje veľmi efektívne čistenie všetkých predmetov, čo vedie k uspokojivému výsledku prania.

Dizajn a používateľské rozhranie boli prispôsobené na priemyselné použitie.

Digitálny regulačný systém umožňuje jednoduché prispôbenie parametrov, ako je výkon ultrazvuku, čas, teplota v závislosti od hmotnosti objektov a materiálu, z ktorého sú vyrobené, podľa individuálnych potrieb.



---

**Ultrazvukový čistič je vybavený časovačom nastaviteľným od 1 do 99 minút.**

**Má funkciu pamäti nastavení, takže ich nemusíte znovu nastavovať.**

**Jeho prevádzková teplota sa dá nastaviť v rozsahu od 0 do 80 stupňov Celzia, pričom vykurovací výkon 4500 W rýchlo ohrieva kvapalinu, čím sa skracuje čas čistenia.**

**Spĺňa prísne normy pre zariadenia tohto typu, čo zaručuje pohodlné používanie za všetkých podmienok pre priemyselnú prácu.**

---



---

**Technické parametre:**

- **Frekvencia ultrazvuku: 40 kHz**
- **Materiál nádrže: lisovaný nerezový plech SUS304**
- **Materiál skrine: SUS304**
- **Objem nádrže: 38 L**
- **Časovač: 1~99 min. nastaviteľný**
- **Teplota: 0 ~ 80°C nastaviteľná**

- 
- **Napájanie: Hlavné napájanie - AC380 V, trojfázové, 50 Hz (230 V pre externý generátor)**
  - **Ultrazvukový výkon: 0~1800 W nastaviteľný, 36 meničov**
  - **Výkon vykurovania: 4500 W**
  - **Rozmery nádrže: 600 x 500 x 450 mm (D x Š x V)**
  - **Exteriérové rozmery: 860 x 760 x 800 mm (D x Š x V)**
  - **Kvalitné štandardy: CE & RoHS & ISO9001**

**Set obsahuje:**

- **Košík z nehrdzavejúcej ocele**
- **Poklop**
- **Kolík**
- **Používateľská príručka**
- **Napájací kábel**