

Ultrazvuková Čistička PS 20A 3L



| | |
|------------------|-----------------|
| Cena s DPH | 139.00 € |
| Cena bez DPH | 113.01 € |
| Dostupnosť | Dostupný |
| Odosielame do | 24 hodín |
| Katalógové číslo | 10003 |
| Kód výrobcu | UC-3-20A |
| Výrobca | Mtechnic |

Popis produktu

Ultrazvukový čistič PS-20A

Ultrazvukový čistič PS-20A s kapacitou 3 litre, s ohrevom a časom prevádzky. Čistič s vysokým tlakom 120 W má digitálnu kontrolu. Umožňuje jednoduché nastavenie teploty a času prevádzky.

Ultrazvukový čistič je vybavený košíkom a zvukovo izolačným krytom s tlmiacou rukoväťou.

Ultrazvukový čistič je ideálny na opravy a údržbu elektronických, mechanických a optických komponentov, ako aj na rozpúšťanie polymérov. Kúpeľna umýva a čistí ultrazvukom na miestach, ktoré sú pre mechanické čistenie nedostupné.

Ultrazvukový čistič PS-20A je vybavený izolačnými prevodníkmi, ktoré poskytujú zvýšenú bezpečnosť pri používaní čističa. Veľký priemer prevodníkov zabezpečuje lepší výsledok čistenia a zvyšuje efektívnosť. Podložka je vyrobená z vysoko kvalitnej ocele. Môžeme nastaviť čas prevádzky a teplotu, čím máme úplnú kontrolu nad procesom čistenia a parametre sú zobrazené na LCD displeji.

Princíp čistenia s ultrazvukovým čističom:

Kvapalina v ultrazvukovom čističi sa dostane na všetky miesta, ktoré sú pre mechanické čistenie nedostupné. Pôsobením ultrazvuku sa v kvapaline vytvárajú mikroskopické bubliny, ktoré praskajú na stenách čisteného predmetu a dôkladne ho vyčistia. Efektívnosť čistenia ultrazvukom sa zvyšuje umiestnením predmetu čo najbližšie k ultrazvukovým generátorom a použitím vhodných čistiacich kvapalín.

Aplikácie:

Mechanický priemysel:

-
- Čistenie ihiel od tuku
 - Údržba ložísk, strojov a ďalších komponentov
 - Čistenie elektród
 - Čistenie dieselových zariadení, benzínových vstrekovačov a karburátorov
 - Odstránenie farby z mosadzných kontaktov
 - Čistenie plastov
 - Čistenie precíznych nástrojov a meracích zariadení
 - Odstránenie znečistenia z vulkanizačných foriem
 - Odstránenie usadenín a znečistenia z trysiek a sit

Elektronika:

- Čistenie elektronických komponentov
- Čistenie tlačených obvodov (bez demontáže komponentov)
- Čistenie precíznych mechanických a elektronických systémov v servisných centrách
- Čistenie odliatkov
- Čistenie atramentových kaziet

Optika:

- Čistenie skla po leštení alebo brúsení
- Čistenie optického skla
- Odstránenie znečistenia z rámov okuliarov po frézovaní

Šperky:

- Čistenie šperkov s leštiacou pastou
- Čistenie odliatkov
- Čistenie brúskových kameňov

Numizmatika:

- Čistenie exponátov od leštiacej pasty
- Odstránenie usadenín

Technické údaje:

-
- **Frekvencia ultrazvuku:** 40 kHz
 - **Materiál nádrže:** Nerezová oceľ
 - **Kapacita:** 3 l
 - **LED displej**
 - **Čas:** 1-30 minút, nastaviteľné pomocou tlačidiel
 - **Regulácia teploty:** Nastavenie pomocou tlačidiel
 - **Napájanie:** 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
 - **Ultrazvukový výkon:**130 W
 - **Výkon ohrievača:** 100 W
 - **Rozmery:** 270*170*240mm (D x Š x V)
 - **Veľkosť nádrže:** 245*135*100mm (D x Š x V)

V súprave :

- **Ultrazvukový čistič**
- **Košík**
- **Napájací kábel**
- **Užívateľská príručka**